



**GRAFISK PROFIL**

**GUIDELINES REGARDING  
LOGOTYPE AND TYPOGRAPHY**

**DESIGNLIGHT**

SCANDINAVIAN AB



Denna manual syftar till att stärka Designlight Scandinavian AB's identitet. Genom en konsekvent tillämpning av logotype och grafisk profil är detta möjligt. I annonser och trycksaker har den grafiska presentationen en avgörande betydelse för hur man uppfattar Designlight Scandinavian AB. Det är viktigt att alla använder denna manual för att stärka företagets ansikte utåt.

This guide aims to strengthen the corporate identity of Designlight Scandinavian AB. Such a thing can be accomplished by means of a consistent application of the company's logo and graphical profile. The graphical presentation in advertisements and printed material is crucial for the perception of Designlight Scandinavian AB. It is important that everybody uses this guide to strengthen the image of the company.

## TYPSNITT / TYPOGRAPHY

DESIGNLIGHT använder som standard typsnittet **Garage**.

Detta skall användas i annonser, trycksaker, skyltar och boxar.

**GOBOLD** används till rubriker och E-nr.

The standard typeface of DESIGNLIGHT is **Garage**. This shall be used in ads as well as prints, signs and boxes.

**GOBOLD** is used for headlines and E-nr.

GARAGE REGULAR

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåö

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅ

1234567890.,:;&!?

GARAGE BOLD

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåö

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅ

1234567890.,:;&!?

---

GOBOLD REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÖ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅ

1234567890.,:;&!?

GOBOLD BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÖ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅ

1234567890.,:;&!?

# GRAPHIC PROFILE

## DESIGNLIGHT LOGO "WIDE"



**DESIGNLIGHT**  
SCANDINAVIAN AB



**DESIGNLIGHT**  
SCANDINAVIAN AB



**DESIGNLIGHT**  
SCANDINAVIAN AB



**DESIGNLIGHT**  
SCANDINAVIAN AB

## FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS

Vid fyrfärgstryck: / Four colour print:




Svart / Black:

0%	C
0%	M
0%	Y
100%	K

# GRAPHIC PROFILE

## DESIGNLIGHT LOGO "HIGH"



**DESIGNLIGHT**  
SCANDINAVIAN AB



## FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS

Vid fyrfärgstryck: / Four colour print:




Svart / Black:

0%	C
0%	M
0%	Y
100%	K

# GRAPHIC PROFILE

## "LICENSE TO LIGHT" LOGO



## FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS

Vid fyrfärgstryck. / Four colour print:



Koppar / Copper:

7% C  
36% M  
60% Y  
12% K



Svart / Black:

0% C  
0% M  
0% Y  
100% K

# GRAPHIC PROFILE

## "WE LIGHT UP THE WORLD" LOGO



## FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS

Vid fyrfärgstryck: / Four colour print.



Koppar / Copper:

7% C  
36% M  
60% Y  
12% K



Svart / Black:

0% C  
0% M  
0% Y  
100% K

# GRAPHIC PROFILE

## "DIM2WARM" LOGO 2000-2800K



## FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS

Vid fyrfärgstryck. / Four colour print:



Koppar / Copper:

7%	C
36%	M
60%	Y
12%	K



# GRAPHIC PROFILE

## "DIM2WARM" LOGO 2000-3000K



## FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS

Vid fyrfärgstryck. / Four colour print:



Koppar / Copper:

7%	C
36%	M
60%	Y
12%	K

# GRAPHIC PROFILE

## "QUICK UP" LOGO



## FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS

Vid fyrfärgstryck: / Four colour print:



Koppar / Copper:

7%	C
36%	M
60%	Y
12%	K

# GRAPHIC PROFILE

## "CHANGE SELF" LOGO



## FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS

Vid fyrfärgstryck: / Four colour print:



Koppar / Copper:

7%	C
36%	M
60%	Y
12%	K

## "SWITCHABLE" LOGO



## FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS

Vid fyrfärgstryck. / Four colour print:



Koppar / Copper:

0%	C
0%	M
0%	Y
100%	K

# GRAPHIC PROFILE

## "FLICKER FREE" LOGO



## FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS

Vid fyrfärgstryck: / Four colour print:



Koppar / Copper:

7%	C
36%	M
60%	Y
12%	K

# GRAPHIC PROFILE

## "SOCIAL MEDIA" LOGOS



## FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS

Vid fyrfärgstryck. / Four colour print:



Koppar / Copper:

0%	C
0%	M
0%	Y
100%	K

## "DESIGNED IN SWEDEN" LOGO



## FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS

Vid fyrfärgstryck. / Four colour print:



Mörkblå / Dark Blue:

100%	C
86%	M
0%	Y
63%	K



Blå / Blue:

99%	C
49%	M
5%	Y
0%	K



Gul / Yellow:

0%	C
5%	M
100%	Y
0%	K

## "3 YEAR WARRANTY" LOGO



## FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS

Vid fyrfärgstryck. / Four colour print:



Svart / Black:

0%	C
0%	M
0%	Y
100%	K



## "5 YEAR WARRANTY" LOGO



## FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS

Vid fyrfärgstryck. / Four colour print:



Svart / Black:

0%	C
0%	M
0%	Y
100%	K

## "7 YEAR WARRANTY" LOGO



## FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS

Vid fyrfärgstryck. / Four colour print:



Svart / Black:

0%	C
0%	M
0%	Y
100%	K

## "DL DRIVER INSIDE" LOGO



## FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS

Vid fyrfärgstryck. / Four colour print:



Svart / Black:

0%	C
0%	M
0%	Y
100%	K

# GRAPHIC PROFILE

## "PUSH DRIVDON" LOGO

***PUSH*** ))) ***DRIVDON***



## FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS

Vid fyrfärgstryck: / Four colour print:



Koppar / Copper:

7% C  
36% M  
60% Y  
12% K



Svart / Black:

0% C  
0% M  
0% Y  
100% K

## "FIRE RATED" LOGO



## FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS

Vid fyrfärgstryck. / Four colour print:



Röd / Red:

0%	C
100%	M
100%	Y
0%	K



Svart / Black:

0%	C
0%	M
0%	Y
100%	K

**"BASIC 2.0" LOGO**

**BASiC<sup>2.0</sup>**  
BY DESIGNLIGHT



**FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS**

Vid fyrfärgstryck: / Four colour print.



Svart / Black:

0% C  
0% M  
0% Y  
100% K



Grön / Green:

48% C  
0% M  
68% Y  
10% K

**"EXCLUSIVE" LOGO**

Exclusive<sup>\*</sup>

Exclusive<sup>\*</sup>

**FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS**

Vid fyrfärgstryck: / Four colour print:



Svart / Black:

0%	C
0%	M
0%	Y
100%	K

# GRAPHIC PROFILE

## "LED FOR WORKERS" LOGO



## FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS

Vid fyrfärgstryck: / Four colour print:

	Svart / Black:	
	0%	C
	0%	M
	0%	Y
	100%	K



# GRAPHIC PROFILE

## "BYGGY" LOGO



## FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS

Vid fyrfärgstryck: / Four colour print:



Svart / Black:

0%	C
0%	M
0%	Y
100%	K

**"PUBLIC" LOGO**

**PUBLIC**  
BY DESIGNLIGHT



**FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS**

Vid fyrfärgstryck: / Four colour print:



Svart / Black:

0% C  
0% M  
0% Y  
100% K





Orange-röd / Orange-red:

0% C  
80% M  
95% Y  
0% K

# GRAPHIC PROFILE

## ARCH/ACCENT LIGHTING "A" MÖNSTERKORT / "A" CIRCUIT BOARD



## FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS



Vid fyrfärgstryck. / Four colour print.



Svart / Black:

0%	C
0%	M
0%	Y
100%	K

## BYGGY "B" MÖNSTERKORT / "B" CIRCUIT BOARD



## FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS

Vid fyrfärgstryck. / Four colour print.






Svart / Black:

0%	C
0%	M
0%	Y
100%	K

# GRAPHIC PROFILE

## BASIC "i" MÖNSTERKORT / "i" CIRCUIT BOARD



## FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS

Vid fyrfärgstryck. / Four colour print.



Grön / Green:

48% C  
0% M  
68% Y  
10% K





Svart / Black:

0% C  
0% M  
0% Y  
100% K

# GRAPHIC PROFILE

## COBBY "C" MÖNSTERKORT / "C" CIRCUIT BOARD



## FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS



Vid fyrfärgstryck. / Four colour print.



Svart / Black:

0%	C
0%	M
0%	Y
100%	K

## DOWNLIGHT "D" MÖNSTERKORT / "D" CIRCUIT BOARD



## FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS

Vid fyrfärgstryck. / Four colour print.



Svart / Black:

0% C



0% M

0% Y

100% K

# GRAPHIC PROFILE

## FIRE "F" MÖNSTERKORT / "F" CIRCUIT BOARD



## FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS

Vid fyrfärgstryck. / Four colour print.





Svart / Black:

0%	C
0%	M
0%	Y
100%	K



# GRAPHIC PROFILE

## HIGH BAY "H" MÖNSTERKORT / "H" CIRCUIT BOARD



## FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS

Vid fyrfärgstryck. / Four colour print.







Svart / Black:

0%	C
0%	M
0%	Y
100%	K

# GRAPHIC PROFILE

## JUBILEUM "J" MÖNSTERKORT / JUBILEE "J" CIRCUIT BOARD



## FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS

Vid fyrfärgstryck. / Four colour print.



Koppar / Copper:

7% C  
36% M  
60% Y  
12% K





Svart / Black:

0% C  
0% M  
0% Y  
100% K

# GRAPHIC PROFILE

## KITCHEN "K" MÖNSTERKORT / "K" CIRCUIT BOARD



## FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS

Vid fyrfärgstryck. / Four colour print.



Svart / Black:

0% C



0% M

0% Y

100% K

# GRAPHIC PROFILE

## LED-LIST "L" MÖNSTERKORT / "L" CIRCUIT BOARD



## FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS

Vid fyrfärgstryck. / Four colour print.





Svart / Black:

0%	C
0%	M
0%	Y
100%	K

# GRAPHIC PROFILE

## MODULSTRÅLKASTARE "M" MÖNSTERKORT / "M" CIRCUIT BOARD



## FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS



Vid fyrfärgstryck: / Four colour print.



Grå / Grey:

20%	C
12%	M
0%	Y
40%	K

## M-PENNY "MP" MÖNSTERKORT / "MP" CIRCUIT BOARD



## FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS

Vid fyrfärgstryck. / Four colour print.





Grå / Grey:

20%	C
12%	M
0%	Y
40%	K

# GRAPHIC PROFILE

## OUTDOOR "0" MÖNSTERKORT / "0" CIRCUIT BOARD



## FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS

Vid fyrfärgstryck. / Four colour print.







Svart / Black:

0%	C
0%	M
0%	Y
100%	K


# GRAPHIC PROFILE

## P-SERIE "P" MÖNSTERKORT / "P" CIRCUIT BOARD



## FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS

Vid fyrfärgstryck. / Four colour print.



Petrol / Petrol:

53% C  
0% M  
23% Y  
0% K





Svart / Black:

0% C  
0% M  
0% Y  
100% K



## Q-SERIE "Q" MÖNSTERKORT / "Q" CIRCUIT BOARD



## FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS

Vid fyrfärgstryck. / Four colour print.





Svart / Black:

0%	C
0%	M
0%	Y
100%	K

# GRAPHIC PROFILE

## RETAIL "R" MÖNSTERKORT / "R" CIRCUIT BOARD



## FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS

Vid fyrfärgstryck. / Four colour print.





Röd / Red:

10%	C
100%	M
100%	Y
0%	K

# GRAPHIC PROFILE

## SQUARE "S" MÖNSTERKORT / "S" CIRCUIT BOARD



## FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS

Vid fyrfärgstryck. / Four colour print.





Svart / Black:

0%	C
0%	M
0%	Y
100%	K

# GRAPHIC PROFILE

## TRACKY "T" MÖNSTERKORT / "T" CIRCUIT BOARD



## FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS

Vid fyrfärgstryck. / Four colour print.





Svart / Black:

0%	C
0%	M
0%	Y
100%	K

# GRAPHIC PROFILE

## OUTDOOR "U" MÖNSTERKORT / "U" CIRCUIT BOARD



## FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS

Vid fyrfärgstryck. / Four colour print.





Mörkgrön / Dark Green:

100%	C
5%	M
70%	Y
20%	K

# GRAPHIC PROFILE

## LED FOR WORKERS "W" MÖNSTERKORT / "W" CIRCUIT BOARD



## FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS

Vid fyrfärgstryck. / Four colour print.







Svart / Black:

0%	C
0%	M
0%	Y
100%	K

# GRAPHIC PROFILE

## EXCLUSIVE "X" MÖNSTERKORT / "X" CIRCUIT BOARD



## FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS

Vid fyrfärgstryck. / Four colour print.



Guld / Gold:



0% C  
15% M  
70% Y  
15% K



Svart / Black:

0% C  
0% M  
0% Y  
100% K

## 007 "7" MÖNSTERKORT / "7" CIRCUIT BOARD



## FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS

Vid fyrfärgstryck. / Four colour print.



Svart / Black:

0%	C
0%	M
0%	Y
100%	K




**Q-SERIE BAKGRUND / Q-SERIE BACKGROUND**



# GRAPHIC PROFILE

## "P-007" LOGO



## FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS

Vid fyrfärgstryck: / Four colour print.

	Koppar / Copper:			Svart / Black:	
	7%	C		0%	C
	36%	M		0%	M
	60%	Y		0%	Y
	12%	K		100%	K

# GRAPHIC PROFILE

## JUBILEUMSLOGO / JUBILEE LOGO



## FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS

Vid fyrfärgstryck: / Four colour print:



Koppar / Copper:

7% C  
36% M  
60% Y  
12% K



Svart / Black:

0% C  
0% M  
0% Y  
100% K




Koppar / Copper:

9% C  
29% M  
45% Y  
3% K

# GRAPHIC PROFILE

## NYA ENERGIMÄRKNINGEN / THE NEW ENERGY LABEL



## SAVE WATT MORE LIGHT LOGO



## FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS

Vid fyrfärgstryck. / Four colour print:



Svart / Black:

0%	C
0%	M
0%	Y
100%	K

**DESIGNLIGHT BAKGRUND / DESIGNLIGHT BACKGROUND**



**FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS**


Vid fyrfärgstryck: / Four colour print:

Gråskala / Greyscale:



# GRAPHIC PROFILE

## DESIGNLIGHT BOX FÖR PRODUKTER / BOX FOR PRODUCTS



## FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS

Vid fyrfärgstryck: / Four colour print:




Koppar / Copper:

7% C  
36% M  
60% Y  
12% K

# GRAPHIC PROFILE

## DESIGNLIGHT BOX FÖR PRODUKTER (BASIC) / BOX FOR PRODUCTS (BASIC)



## FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS

Vid fyrfärgstryck: / Four colour print:

	BASIC Grön / BASIC Green:	
	48%	C
	0%	M
	68%	Y
	10%	K



# GRAPHIC PROFILE

## DESIGNLIGHT BOX FÖR PRODUKTER / BOX FOR PRODUCTS



# GRAPHIC PROFILE

## DESIGNLIGHT BOX FÖR PRODUKTER / BOX FOR PRODUCTS



# GRAPHIC PROFILE

## DESIGNLIGHT BOX FÖR PRODUKTER / BOX FOR PRODUCTS

### Tracky One

**3-PACK 7W TRACKLIGHT**  
E-NR: 74 030 88 P-807B



**Tracky One TRACKLIGHT**

1-fas 230V skensystem. Kompletet set med 3 spotlight, 1 meter skena inklusive anslutning och ändstycke.  
Tracky One-systemet har ett flertal tillbehör för flexibla monteringsmöjligheter och utbyggnad av systemet.  
Med medföljande reflektorer 18°/36° skapar du olika ljusbilder som kan anpassas till miljö och objekt.  
Ett diskret system med stora möjligheter och för ljussättning i de flesta inomhusmiljöer.



**DESIGNLIGHT**  
SCANDINAVIAN AB

**>> WE LIGHT UP THE WORLD**

DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB  
TOPPELÅNGEN 1 SE-340 68 HÖRDA - SVEDEN  
46 (0)472 736 10 1809@DESIGNLIGHT.NU





### Tracky One

**3-PACK 7W TRACKLIGHT**  
E-NR: 74 030 88 P-807B



**Tracky One TRACKLIGHT**

1-fas 230V skensystem. Kompletet set med 3 spotlight, 1 meter skena inklusive anslutning och ändstycke.  
Tracky One-systemet har ett flertal tillbehör för flexibla monteringsmöjligheter och utbyggnad av systemet.  
Med medföljande reflektorer 18°/36° skapar du olika ljusbilder som kan anpassas till miljö och objekt.  
Ett diskret system med stora möjligheter och för ljussättning i de flesta inomhusmiljöer.



**DESIGNLIGHT**  
SCANDINAVIAN AB

DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB  
TOPPELÅNGEN 1 SE-340 68 HÖRDA - SVEDEN  
46 (0)472 736 10 1809@DESIGNLIGHT.NU



**INNEHÅLL:**

- 3X SPOTLIGHT
- 1X 1 M 1-FAS SKENA
- 1X ANSLUTNING
- 1X ÄNDSTYCKE





# GRAPHIC PROFILE

## DESIGNLIGHT BOX FÖR PRODUKTER / BOX FOR PRODUCTS
















# GRAPHIC PROFILE


## EMBALLAGE WELLPAPP / PACKAGING CORRUGATED PAPER


  <b>DESIGNLIGHT</b> SCANDINAVIAN AB 	<b>DESIGNLIGHT</b> Ordernr: Art nr: Q-5MW Color: White QTY: 60 PCS N.M.: KGS G.M.: KGS Date of prop: MEAS: 47 x 29 x 26.5 CM 	  <b>DESIGNLIGHT</b> SCANDINAVIAN AB 	<b>DESIGNLIGHT</b> Ordernr: Art nr: Q-5MW Color: White QTY: 60 PCS N.M.: KGS G.M.: KGS Date of prop: MEAS: 47 x 29 x 26.5 CM 

## FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS

Vid fyrfärgstryck / 4 Color Process Print:

	Svart / Black:	
	100%	C
	86%	M
	0%	Y
	63%	K

	Gul / Yellow:	
	0%	C
	5%	M
	100%	Y
	0%	K

	Blå / Blue:	
	99%	C
	49%	M
	5%	Y
	0%	K

## PANTONE+ COLOR BRIDGE


Dekorfärg / Spot Color

	Gul / Yellow:	
	Pantone 109	

	Blå / Blue:	
	Pantone 301	

## GARANTI 3 ÅR / WARRANTY 3 YEAR

**>> PÅ DENNA PRODUKT GÄLLER 3 ÅRS GARANTI**  
För att garantin ska gälla måste denna blankett fyllas i och skickas till oss.



Produktnamn

E-nr

Inköpsdatum

Inköpsställe

Installatör

Installationsplats


E-nr på dimmer

Datum  Underskrift & Namnförtydligande

ORDER@DESIGNLIGHT.NU -46 (0)472-716 10 DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB  
TOFFELVÄGEN 1 · SE-342 60 MOHEDA · SWEDEN

---

**>> PÅ DENNA PRODUKT GÄLLER 3 ÅRS GARANTI**  
DETTA EXEMPLAR BEHÅLLS AV KUNDEN.



Produktnamn

E-nr

Inköpsdatum

Inköpsställe

Installatör

Installationsplats

E-nr på dimmer

Datum  Underskrift & Namnförtydligande

ORDER@DESIGNLIGHT.NU -46 (0)472-716 10 DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB  
TOFFELVÄGEN 1 · SE-342 60 MOHEDA · SWEDEN

## FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS



Vid fyrfärgstryck: / Four colour print.

Gråskala / Greyscale:





## GARANTI 5 ÅR / WARRANTY 5 YEAR

<b>&gt;&gt; PÅ DENNA PRODUKT GÄLLER 5 ÅRS GARANTI</b>		
För att garantin ska gälla måste denna blankett fyllas i och skickas till oss.		
	Produktnamn <input type="text"/>	
	E-nr <input type="text"/>	
	Inköpsdatum <input type="text"/>	
	Inköpsställe <input type="text"/>	
	Installatör <input type="text"/>	
	Installationsplats <input type="text"/>	
	E-nr på dimmer <input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Datum	Underskrift & Namnförtydligande	
ORDER@DESIGNLIGHT.NU	-46 (0)472-716 10	DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB TOFFELVÄGEN 1 · SE-342 60 MOHEDA · SWEDEN
<b>&gt;&gt; PÅ DENNA PRODUKT GÄLLER 5 ÅRS GARANTI</b>		
DETTA EXEMPLAR BEHÅLLS AV KUNDEN.		
	Produktnamn <input type="text"/>	
	E-nr <input type="text"/>	
	Inköpsdatum <input type="text"/>	
	Inköpsställe <input type="text"/>	
	Installatör <input type="text"/>	
	Installationsplats <input type="text"/>	
	E-nr på dimmer <input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Datum	Underskrift & Namnförtydligande	
ORDER@DESIGNLIGHT.NU	-46 (0)472-716 10	DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB TOFFELVÄGEN 1 · SE-342 60 MOHEDA · SWEDEN



## FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS

Vid fyrfärgstryck: / Four colour print.

Gråskala / Greyscale:



## GARANTI 7 ÅR / WARRANTY 7 YEAR

<b>&gt;&gt; PÅ DENNA PRODUKT GÄLLER 7 ÅRS GARANTI</b>		
För att garantin ska gälla måste denna blankett fyllas i och skickas till oss.		
	Produktnamn <input type="text"/>	
	E-nr <input type="text"/>	
	Inköpsdatum <input type="text"/>	
	Inköpsställe <input type="text"/>	
	Installatör <input type="text"/>	
	Installationsplats <input type="text"/>	
	E-nr på dimmer <input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Datum	Underskrift & Namnförtydligande	
ORDER@DESIGNLIGHT.NU	-46 (0)472-716 10	DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB TOFFELVÄGEN 1 · SE-342 60 MOHEDA · SWEDEN
<b>&gt;&gt; PÅ DENNA PRODUKT GÄLLER 7 ÅRS GARANTI</b>		
DETTA EXEMPLAR BEHÅLLS AV KUNDEN.		
	Produktnamn <input type="text"/>	
	E-nr <input type="text"/>	
	Inköpsdatum <input type="text"/>	
	Inköpsställe <input type="text"/>	
	Installatör <input type="text"/>	
	Installationsplats <input type="text"/>	
	E-nr på dimmer <input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Datum	Underskrift & Namnförtydligande	
ORDER@DESIGNLIGHT.NU	-46 (0)472-716 10	DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB TOFFELVÄGEN 1 · SE-342 60 MOHEDA · SWEDEN

## FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS

Vid fyrfärgstryck: / Four colour print.

Gråskala / Greyscale:







**DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB**  
**TOFFELVÄGEN 1 · SE-342 60 MOHEDA · SWEDEN**  
**TELEFON/PHONE +46 (0)472-716 10 · FAX +46 (0)472-716 09**  
**INFO@DESIGNLIGHT.NU**

# GRAPHIC PROFILE

## COBBY "C" MÖNSTERKORT / "C" CIRCUIT BOARD



## FÄRGHANTERING / COLOUR DEFINITIONS

Vid fyrfärgstryck. / Four colour print.



Svart / Black:

0%	C
0%	M
0%	Y
100%	K