


HENRY SPORT

Art.nr: L15-SP150DA

150W

INSTALLATIONSANVISNING



TILL ANVÄNDARE

För att använda produkten på rätt sätt, var vänlig läs igenom manualen noggrant, före produkten tas i bruk.

ALLMÄN PRODUKTBESKRIVNING

Sportarmatur IP20.


Drivs av 1 styck 150 watt driver DALI2.

Ball impact resistance DIN 18032-3.

Rekommenderad installationshöjd: 4–20 m.










LJUSKÄLLA	LED UTBYTBAR AV PROFFS
MÄRKSPÄNNING	220-240V 50/60Hz
LED EFFEKT (W)	150W
LJUSFLÖDE (LM)	22500
EFFEKTFAKTOR	>0,9
CCT (K)	4000K
CRI	80
SPRIDNINGSVINKEL	80°
OMGIVNINGSTEMPERATUR (°C)	-20 TILL +40
ANTAL ARMATURER PER SÄKRING	B10 - 7 B16 - 12 C10 - 10 C16 - 16

MÅTT



DESIGNLIGHT
SCANDINAVIAN AB

INSTALLATION




	mm
	mm ²
1.5-2.5	12


DALI

DA	
DA	
E	
N	
L	

Linkable qty (2.5mm² wire through)






LED MODULE REPLACEMENT INSTRUCTION





Replace method

- A. Screw out the end caps of the louvre and take out the diffuser.
- B. Change the PCB board according to the requirement.
- C. Screw out the driver and replace the driver with new one.



! SÄKERHET:

- 1 Läs igenom hela manualen noggrant före installation.
- 2 Försäkra dig om att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll.
- 3 Installation ska utföras av behörig elektriker.
- 4 Ljuskälla och driver är utbytbara av behörig elektriker.



FÖRBRUKADE ARMATURER

LED-lampor måste kasseras i enlighet med gällande regler för miljöskydd. Förbrukade armaturer ska lämnas som elektronikskrot till miljö/återvinningscentral där de tas emot utan kostnad. Korrekt retur av uttjänt elektronikutrustning gör det möjligt att bevara värdefulla miljöresurser och undvika negativa effekter på hälsa och miljö, vilket kan hotas av olämplig avfallshantering.



PRODUKTEN INNEHÅLLER LJUSKÄLLA MED ENERGIMÄRKNING KLASS B.